

Het Framework voor Vaardigheden

Zorg voor ouderen met complexe aandoeningen

Het FRAMEWORK: Vaardigheden in de huisartspraktijk per Thema en KBA

Dit overzicht en de indeling is gebaseerd op een inventarisatie onder 72 opleiders, docenten en aios van de 8 huisartsopleidingen.

| Toelichting gebruikte codering per vaardigheid | | | |
|--|---|--------|--|
| Code | Toelichting | Code | Toelichting |
| B | Basisvaardigheid | P | Deze vaardigheid kan in de huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden |
| F | Facultatief (niet iedere huisarts hoeft dit te beheersen) | E | Deze vaardigheid moet elders aangeleerd worden (dus kan niet in de huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden) |
| X | Vaardigheid mag verwijderd worden uit de lijst | PE | Deze vaardigheid kan meestal in de huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden, maar moet soms elders aangeleerd worden |
| BF | Meeste huisartsen geven aan dat dit een basisvaardigheid is, maar de minderheid vindt dat dit een facultatieve vaardigheid is | EP | Deze vaardigheid moet in de meeste gevallen elders aangeleerd worden, maar kan soms in de huisartsopleidingspraktijk aangeleerd worden |
| FB | Meeste huisartsen geven aan dat dit een facultatieve vaardigheid is, maar de minderheid vindt dat dit een basisvaardigheid is | Blanco | Er heeft zich over deze vaardigheden nog geen mening gevormd |
| FX | Meeste huisartsen vinden dit een facultatieve vaardigheid, van een minderheid mag deze verwijderd worden | | |
| BFX / FBX | De meningen zijn zeer verdeeld of deze vaardigheid aangeleerd/uitgevoerd moet worden in de huisartspraktijk | | |

Vaardigheden per Thema en KBA

| Zorg voor ouderen met complexe aandoeningen | | | | | |
|---|---|----------------------|--|-----------------------------------|-------------------|
| Nr. | KBA | ICPC | Vaardigheid | Basis/Facultatief Verwijderen (X) | Praktijk / Elders |
| 3 | Behandelt intercurrente ziekten in samenhang met bestaande (complexe) problematiek. | F. Oog | Gezichtsveldonderzoek (confrontatiemethode, Amslertest) | B | P |
| | | | Directe fundoscopie (media, papil, retinavaten, gebruik mydriaticum) | F | E |
| | | | Indirecte fundoscopie | FX | E |
| | | | Diagnostisch refractioneren $\pm 0,5D$ | FX | E |
| | | | Meting oogboldruk | FX | E |
| | | | Spleetlamponderzoek | F | E |
| | | H. Oor | Fluisterspraaktest | B | P |
| | | | (screenings-) audiometrie | F | PE |
| | | | Kieproef van Dix-Hallpike | B | P |
| | | | Epley manoeuvre | FB | EP |
| | | L. Bewegingsapparaat | Schoudergordel, arm, elleboog, pols, hand | B | P |
| | | | Bekken/heup (incl. beenlengte/verschil), knie, enkel,voet | B | P |
| | | | Injectie schouder (gewricht) | B | P |
| | | | Injectie knie (gewricht) | BF | PE |
| | | N. Zenuwstelsel | Kieproef Dix-Hallpike | B | P |
| | | | Kantelmanoevres | XBF | PE |

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|---|-----|----|
| | | | Brandt-Daroff oefening | XBF | PE |
| | | | Head Impulse Test (HIT) | B | P |
| | | R. Tractus Respiratorius | Indirecte laryngoscopie | F | EP |
| | | S. Huid | Verwijderen verruca (scherpe lepel) | B | P |
| | | | Cryotherapie (vloeibare N2) | B | P |
| | | | Behandeling ulcus cruris (ambulante compressie) | B | P |
| | | U. Urinewegen | Verwisselen katheter (supra pubis) | BF | P |
| | | | Inbrengen katheter (urethra ♀ en ♂) | B | P |
| | | X. Vrouw | Inbrengen/wisselen pessarium | BF | PE |
| 4 | Bespreekt vroegtijdig de keuzes in aanvullende diagnostiek en/of behandeling rekening houdend met persoonlijke wensen en levensverwachting. | L. Bewegingsapparaat | Schoudergordel, arm, elleboog, pols, hand | B | P |
| | | | Bekken/heup (incl. beenlengte/verschil), knie, enkel,voet | B | P |
| | | | Injectie schouder (gewricht) | B | P |
| | | | Injectie knie (gewricht) | BF | PE |
| | | U. Urinewegen | Verwisselen katheter (supra pubis) | BF | PE |
| | | | Inbrengen/wisselen katheter (urethra ♀ en ♂) | B | P |
| | | X. Vrouw | Inbrengen/wisselen pessarium | BF | PE |