

Getromboseerde anale randvene verwijderen

Vorbereiding

Klaarleggen materialen:

- niet-steriele handschoenen
- desinfectans (betadine)
- lokaal anestheticum
- injectiespuit en naald
- scalpel met mesje 10 of 15
- scherpe lepel
- gazen 10 x 10 cm.
- facultatief: chirurgisch pincet, prepareerschaar

Toelichting

Uitvoering

- Laat de patiënt op de zij liggen met opgetrokken knieën.
- Neem plaats op kruk, richt licht goed op anale regio, laat assistent eventueel bovenste bil optillen.
- Reinig de zwelling met desinfectans zonder alcohol.
- Geef lokaal anaesthesie: injecteer langzaam onder de huid in de zwelling.
- Maak een radiaire incisie van ongeveer 1,5 cm, zo diep dat je de trombus ziet liggen. Eventueel prepareer met de schaar de trombus los van de wand.
- Verwijder trombus door met duim en wijsvinger de massa naar buiten te masseren, verwijder met scherpe lepel de restanten.
- Laat de wond open.

Afvoeren van verontreinigde materialen

In de afvalbak: gebruikte gazen en spuit

In naaldencontainer: gebruikte naalden

Getromboseerde anale randvene verwijderen

Nazorg

Verbinden

Breng een flink aantal gazen aan tussen de billen in verband met nabloeden.

Uitleg

Douchen en defaecatie zijn normaal mogelijk.

Literatuur

- Goudswaard AN, In 't Veld CJ, Kramer WLM. Handboek verrichtingen in de huisartsenpraktijk. 2e druk. Houten/Utrecht: Prelum Uitgevers BV, Nederlands Huisartsen Genootschap, 2014: 92-5.